GROUPE	8	HERBICIDE

Betasan® 4,8-E

Liquide Emulsifiable

Herbicide sélectif de pré-levée contre les digitaires et le pâturin annuel dans le gazon

COMMERCIAL

GARANTIE: bensulide……480 g/L
Ce produit contient du aromatic hydrocarbon à raison de 42.3% qui requiert davantage de tests toxicologiques.

AVERTISSEMENT POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

NOCIF EN CAS D'INGESTION. Éviter le contact avec la peau et les yeux, et éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation. Bien se laver après l'emploi. En cas d'accident, appeler un médecin ou un centre antipoison IMMÉDIATEMENT. Ne pas contaminer les aliments pour la consommation humaine ou animale.

PREMIERS SOINS

En cas d'exposition connue ou présumée, procéder IMMÉDIATEMENT comme il est indiqué ci-dessous. S'll faut un traitement plus approfondi, appeler un centre antipoison, un médecin ou l'hôpital le plus proche IMMEDIATEMENT.
Informer l'appelé du type et du degré d'exposition, lui décrire les symptômes de la victime et en suivre les conseils.
NOTA: Aviser le médecin que ce composé est un inhibiteur de la cholinestérase et en suivre les conseils.
En cas d'ingestion: Appeler IMMÉDIATEMENT un médecin ou un centre antipoison. Faire boire IMMÉDIATEMENT une grande quantité d'eau à la victime et la FAIRE VOMIR en mettant un doigt sur l'arrière de la langue. Continuer à lui faire boire de l'eau jusqu' à ce que le vomissement soit clair. Si la victime est sans connaissance ou en convulsions, ne pas la faire vomir et ne rien lui donner par la bouche.
En cas d'inhalation: Amener la victime à l'air frais. Si elle ne respire plus, lui faire la respiration artificielle, bouche à bouche de préférence. Si elle a de la difficulté à respirer, lui donner de l'oxygène, sur la recommandation d'un médecin de préférence.
En cas de contact avec la peau: Enlever les vêtements et les chaussures contaminés, et laver IMMÉDIATEMENT les régions atteintes au savon et à l'eau. En cas d'irritation, consulter un médecin ou un centre antipoison IMMÉDIATEMENT. Laver les vêtements avant de les reporter.
En cas de contact avec les yeux: Écarter les paupières, et rincer les yeux à grande eau courante pendant au moins 15 minutes. Appeler IMMÉDIATEMENT un médecin et un centre antipoison. Emporter le contenant l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale. Pour plus de renseignements, consulter la fiche signalétique de BETASAN 4,8-E EN LIQUIDE ÉMULSIFIABLE.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

L'exposition a ce produit peut causer une inhibition de la cholinestérase. L'atropine, par injection, en est un antidote. Le pralidoxime (ou 2-PAM), administré tôt et conjointement avec l'atropine, est aussi un antidote.

1. Maintenir la respiration en donnant de l'oxygène sous pression par intermittence.
2. Faire vomir ou laver l'estomac.
3. Soumettre à un traitement symptomatique et de soutien.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Ce produit contient un distillat de pétrole qui peut être modérément ou hautement toxique pour les organismes aquatiques. Éviter toute contamination des systèmes aquatiques durant l'application. Ne pas contaminer ces systèmes par l'application directe de ce produit, le nettoyage de l'équipement ou l'élimination des déchets.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

Toxique pour les poissons. Ne pas contaminer les étendues d'eau en y appliquant directement le produit, en nettoyant le matériel ni en éliminant les déchets et le contenant. Sur les terrains où l'eau superficielle s'écoule dans des étendues d'eau, prévoir une zone tampon (non traitée).

Contenu Net 20 L

DISTRIBUÉ PAR:
United Agri Products
R.R. #2 Dorchester, Ontario NOL 1G5

N D'HOMOLOGATION 9057
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Gowan CANADA

Titulaire: Gowan Company
P.O. Box 5569
Yuma, AZ 85366-5569, USA

ENTREPOSAGE

Ne pas entreposer près des semences ni des engrais. Ne pas entreposer près de la chaleur ni des flammes nues. Ce produit craint les températures inférieures à 6 C. À ces températures, il se cristallise. Le cas échéant, le réchauffer ou l'entreposer à une température plus élevée, puis le mélanger pour en redissoudre les cristaux et en assurer l'homogénéité avant l'emploi.

ÉLIMINATION

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant:

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

MODE D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS GÉNERALES D'EMPLOI

- N'employer BETASAN 4,8-E que pour les usages recommandés et aux doses recommandées.
- Pour éviter la dérive, l'appliquer lorsqu'il n'y a presque pas de vent. Ne pas le laisser entrer en contact avec les plantes désirables.
- Ne pas appliquer de mousse de tourbe sur le gazon avant le traitement par BETASAN 4,8-E.
- Ne pas laisser d'enfants ni d'animaux de compagnie aller sur le gazon traité tant qu'on n'aura pas fait pénétrer BETASAN 4,8-E dans le sol en arrosant et que le gazon ne sera pas complètement sec.
- BETASAN 4,8-E n'est recommandé que sur les sois minéraux.
- Ne pas utiliser, verser ni déverser près de la chaleur ni des flammes nues.

MODE D'APPLICATION

Il faut que l'application de BETASAN 4,8-E se fasse avant la levée des mauvaises herbes. Les digitaires sortent de terre 4 à 6 semaines avant qu'elles dépassent le gazon et qu'elles soient visibles. Si les mauvaises herbes sont visibles, il est trop tard pour appliquer BETASAN 4,8-E. Enlever les feuilles, les grandes herbes mortes et les autres débris avant d'appliquer BETASAN 4,8-E sur le gazon. **NOTA:** BETASAN 4,8-E ne détruit pas les mauvaises herbes enracinées.

CALENDRIER D'EMPLOI - REMARQUES GÉNÉRALES

N'appliquer BETASAN 4,8-E que sur du gazon bien enraciné.

Contre les digitaires, appliquer BETASAN 4,8-E à la dose recommandée (voir Doses d'emploi) n'importe quand entre l'automne (septembre ou octobre) et le début du printemps pour obtenir des résultats au printemps et en été. Si l'application se fait à la fin de l'hiver ou au début du printemps, elle doit se faire avant la levée des digitaires (voir Mode d'application).

Contre le pâturin annuel et les autres mauvaises herbes annuelles, appliquer BETASAN 4,8-E à la dose recommandée (voir Doses d'emploi) avant que les mauvaises herbes sortent de terre.

Pour plus de renseignements, consulter les autorités agricoles ou horticoles locales, parce que le calendrier d'emploi et la dose nécessaire varient selon les conditions locales.

Appliquer BETASAN 4,8-E avec un appareil de pulvérisation permettant d'obtenir une répartition uniforme, comme un pulvérisateur à dos, à cartouche ou à pression. Après l'application, arroser légèrement le gazon pendant 10 à 15 minutes pour faire pénétrer BETASAN 4,8-E dans le sol, là où se trouvent les graines des mauvaises herbes.

DOSES D'EMPLOI

Digitaires : Appliquer uniformément 230 mL de BETASAN 4,8-E dans 25 à 50 L d'eau pour 100 m^2.
Pâturin annuel : Appliquer uniformément 300 mL de BETASAN 4,8-E dans 25 à 50 L d'eau pour 100 m^2.

RESEMIS

N'importe quel produit luttant efficacement contre les graminées annuelles peut avoir un effet sur les graines d'herbes à gazon germant après le traitement. Pour permettre aux herbes actuelles de remplir les endroits clairsemés ou dénudés qui étaient occupés auparavant par les digitaires, bien fertiliser et arroser le gazon.
Ne pas resemer moins de 1 an après l'application. Rénover la surface à resemer en scarifiant complètement le sol avec un râteau. Si possible, incorporer de la mousse de tourbe dans la terre pour obtenir un lit de semence optimal. Si le resemis doit se faire moins de 1 an après le traitement, enlever les premiers 5 cm de terre et les remplacer par de la terre propre et non traitée.

AVIS À L'ACHETEUR

La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette de sorte que l'acheteur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation ou la manipulation du produit peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette condition.

PMRA Approved: March 29, 2005